








Рисунок хвостовика	Обозначение хвостовика	Тип хвостовика	Длина мм.	Наружный диаметр, наибольший мм.	Диам. цапф. мм.	Кол-во шлицов	Ширина шлицов, мм.	Нар.Ø по шлицам, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Масса, кг.
	KSHU.350.001		320	75	50	-	-	-	R38 прав.	85	4,9
	KSHU.350.001-01 (см. M2.00.014)		320	75	50	-	-	-	R38	85	4,9
	M2.00.014		320	75	50	-	-	-	R38	80	4,9
	M2.00.014-01		320	75	50	-	-	-	R32	75	4,5
	M2.00.015		292	75	50	-	-	-	-	-	4,8
	90.00.00.002		370	60	42	2	20	60	R32	71	3,6
	1911.00.002-4	БГА-1	297	49	35/50	2	20	49	-		3,28








Рисунок хвостовика	Обозначение хвостовика	Тип хвостовика	Длина мм.	Наружный диаметр, наибольший мм.	Диам. цапф. мм.	Кол-во шлицов	Ширина шлицов, мм.	Нар.Ø по шлицам, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Масса, кг.
	7000.0000.10.30	ПК-60	320	60	40	2	15	50	-	-	3,8
	7000.0000.10.40	ПК-75	347	60	42/41,5	2	20	60	R32	105	3,36
	7000.0000.11.30		280	55	40/39,5	2	15	50	-	-	3
	7000.0000.12.30	ПК-60	318	52	40/40	2	17	52	R32	85	2,5
	7000.0000.13.30	ПК-60	325	51	40/40	2	15	51	R38	85	3
	7000.0000.13.30-01	ПК-60	347	60	42/39,5	2	20	60	R32	90	3,2
	7000.0000.14.30	ПК-60	318	52	40/40	2	17	52	R38	85	2,9








Рисунок хвостовика	Обозначение хвостовика	Тип хвостовика	Длина мм.	Наружный диаметр, наибольший мм.	Диам. цапф. мм.	Кол-во шлицов	Ширина шлицов, мм.	Нар.Ø по шлицам, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Масса, кг.
	7000.0000.15.30	ПК-60	330	70	40/40	2	15	50	-	-	3,2
	7000.0000.16.30	ПК-60	325	50	40	2	15	50	R32	90	2,6
	7000.0000.17.30	ПГВ	295	58	50	2	20	49	-	-	3,3
	7000.0000.18.30	ПГВ (X-38)	370	55	40	2	15	50	R38	90	3,4
	7304.3487.01.01	COP 938R38	510	53	38	-	-	-	R38	80	4,9
	7304.3487.01.02	COP 938RT38	510	53	38	-	-	-	T38	74	4,9
	7304.3550.01.01	COP 1238 T38 MF-rod	575	54	45	8	9	54	T38	80	5,75

Рисунок хвостовика	Обозначение хвостовика	Тип хвостовика	Длина мм.	Наружный диаметр, наибольший мм.	Диам. цапф. мм.	Кол-во шлицов	Ширина шлицов, мм.	Нар.Ø по шлицам, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Масса, кг.
	7304.3591.01.01	COP 1238	500	54	38	8	9	54	T38	80	4,5
	7304.3652.01.01	COP 1838	435	54	38	8	9	54	T38	80	4
	7304.3652.01.02	HD210 T38	430	60	40	8	8,6	60	T38	82	4,9
	7304.3652.01.03	HD210 T38	407	60	40	8	8,6	60	T38	86	3,95
	7304.3655.01.01	COP 1838	525	54	52	8	9	54	T38	85	6,4
	7304.3655.02.01	COP 1838	525	54	52	8	9	54	R38	85	6,4
	7304.3656.01.01	COP 1838	525	54	38	8	9	54	T38	80	4,5

Рисунок хвостовика	Обозначение хвостовика	Тип хвостовика	Длина мм.	Наружный диаметр, наибольший мм.	Диам. цапф. мм.	Кол-во шлицов	Ширина шлицов, мм.	Нар.Ø по шлицам, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Масса, кг.
	7304.4700.01.01	HL 538	455	57,2	38	4	25,7	57,2	T38	85	4
	7304.4993.01.01	HD 125	495	66,68	45	5	15,24	66,68	T38	112	5,5
	7304.7500.60.01	HTA 38 SF	380	55	44,5/44	4	18,2	55	T38	85	4,2
	7304.7500.60.02	HTA 38 SF	380	55,5	44,5/44	4	18,2	55,5	T38	85	3,8
	7304.7502.60.01	BBE57T38	537	64,4	44,4	6	13,4	64,4	T38	80	5,3
	7304.7531.01.01	HL500S-38 /510-S38	460	58,8	38	8	10	58,8	T38	88	4,1
	7304.7543.60.01	VL120,HD200	380	55,5	44,5	4	18,2	55,5	T38	80	3,95








Рисунок хвостовика	Обозначение хвостовика	Тип хвостовика	Длина мм.	Наружный диаметр, наибольший мм.	Диам. цапф. мм.	Кол-во шлицов	Ширина шлицов, мм.	Нар. Ø по шлицам, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Масса, кг.
	7304.7577.02.01	HL 700	596	69	51,8	8	13	69	T38	95	8,4
	7304.7577.02.02	HL 700 усиленный	596	69	51,8	8	13	69	T38	105	8,4
	7304.7585.01.01	HLX5 T38	500	58,7	45	10	7,9	58,7	T 38	95	5,36
	7305.7526.80.01	DNCD 3000EX	620	72	55,8/38	6	16,7*	72	T45	104	8,6
	7305.7532.01.01	HL600-45/600 S-45	600	60	44,8	8	10	60	T45	95	6,5
	7305.7577.02.01	HL 700	600	69,2	52	8	13	69,2	T45	95	8,5
	7306.4975.01.01	YH110VRP	895	74	55/50; 53	8	12	74	T51	102	14,5

Рисунок хвостовика	Обозначение хвостовика	Тип хвостовика	Длина мм.	Наружный диаметр, наибольший мм.	Диам. цапф. мм.	Кол-во шлицов	Ширина шлицов, мм.	Нар.Ø по шлицам, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Масса, кг.
	7306.4996.23.01	YH95RP	840	74	51/45; 53	8	12	74	T51	102	11
	7306.4996.23.02	YH135	840	74	51/45; 53	8	12	74	T51	102	11
	7306.6008.01.01	HL1000 T51	590	79	51,8	8	14	79	T51	105	9,8
	7306.6010.01.01	HL1000 T51	670	79	51,8	8	14	79	T51	105	10,4
	7306.6010.01.02	HL1000 T51	670	79	51,8	8	14	79	T51	111	10,4
	7306.6010.01.03	HL1000 T51	670	79	51,8	8	14	79	T51	105	10,4
	7306.6019.01.01	HL1000	840	79	52	8	14	79	T51	100	14,1








Рисунок хвостовика	Обозначение хвостовика	Тип хвостовика	Длина мм.	Наружный диаметр, наибольший мм.	Диам. цапф. мм.	Кол-во шлицов	Ширина шлицов, мм.	Нар.Ø по шлицам, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Масса, кг.
	7306.6025.01.01	Пантера	760	83,3	64	8	14	78,9	T51	106	16
	7306.7414.01.01	HD612 T51	710	65	50,8	8	11,8	65	T51	105	8,7
	7306.7417.01.01	Jet9 DG	590	72	50,9	8	12,5	72	T51	105	9
	7306.7418.03.01	FURUKAWA HD715RP	885	85	57,8	8	12,5	80	T51	105	16,2
	7306.7419.03.01	FURUKAWA HD712RP	885	76	50,9	8	12,5	72	T51	105	13,4
	7306.7528.01.01	HC80R/120R/150R	770	62	51/45	8	9,5	59,8	T51	102	10,5
	7306.7528.01.02	HC150R	670	61,5	51/45	8	9,5	59,8	T51	102	9,2








Рисунок хвостовика	Обозначение хвостовика	Тип хвостовика	Длина мм.	Наружный диаметр, наибольший мм.	Диам. цапф. мм.	Кол-во шлицов	Ширина шлицов, мм.	Нар.Ø по шлицам, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Масса, кг.
	7306.7530.01.01	HC 200A	865	77	58	8	11,5	73	T51	110	16,2
	7306.7530.01.02	HC 200A	840	81	58	8	11,5	73	T51	110	15,8
	7306.7577.02.01	HL 700	600	69,2	52	8	13	69,2	T51	105	8,8
	7329.3716.102.01	COP 4050	790	86	70	8	12	68	T51	107	15
	7329.6009.02.01	HL 1000	640	87	79,8	8	14	79	ST68	100	17,4
	7335.7557.01.01	HL 500	550	58,8	45	8	10	58,8	T45	95	5,8
	7600.6014.02.01	HL1000 - 60	670	79	60	8	14	79	GT60	135	12,9

Рисунок хвостовика	Обозначение хвостовика	Тип хвостовика	Длина мм.	Наружный диаметр, наибольший мм.	Диам. цапф. мм.	Кол-во шлицов	Ширина шлицов, мм.	Нар.Ø по шлицам, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Масса, кг.
	7600.6022.02.01	HL1500-60/ 1500T-60	760	79	60	8	14	79	GT60	136	14,5
	7600.6025.02.01	HL1000- PE65	760	83,3	64,9	8	14	79	GT60	135	16,7
	7600.6026.01.01	HL 1500 T65	760	79	65	8	14	79	T60	135	16
	7803.3596.01.01	COP 1238 R32	575	54	38	8	9	54	R32	92	4,5
	7803.3602.30.01	L500 R32	380	48	31,7/32	4	20,5	48	R32	80	2
	7803.3602.30.02	L400,L500	380	48	31,7/32	4	20,5	48	R32	80	2
	7803.3652.01.01	HD210 R32	440	60	40	8	8,6	60	R32	68	4,7








Рисунок хвостовика	Обозначение хвостовика	Тип хвостовика	Длина мм.	Наружный диаметр, наибольший мм.	Диам. цапф. мм.	Кол-во шлицов	Ширина шлицов, мм.	Нар.Ø по шлицам, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Масса, кг.
	7803.4200.30.01	BBC120 R32	380	57,2	38,1/38,1	2	25,7	57,2	R32	92	2,75
	7803.4200.30.02	BBC 120 R32	315	57,2	38,1/38,1	2	25,7	57,2	R32	92	2,3
	7803.4501.60.01	COP125 R32	405	52	-	-	-	-	R32	80	2,8
	7803.4700.01.01	HL538, HL438	450	57,2	38,1	4	25,7	57,2	R32	80	3,8
	7803.4700.30.01	HL438 HL538	380	57,2	38/38,1	4	25,7	57,2	R32	80	2,8
	7803.7500.61.01	PR220 R32	330	55	44,3/44,3	4	18,2	55	R32	75	2,5
	7803.7531.01.01.	HL 500 R32	460	58,8	37	8	10	58,8	R32	80	4








Рисунок хвостовика	Обозначение хвостовика	Тип хвостовика	Длина мм.	Наружный диаметр, наибольший мм.	Диам. цапф. мм.	Кол-во шлицов	Ширина шлицов, мм.	Нар.Ø по шлицам, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Масса, кг.
	7803.7547.01.01	HL300S	245	58,8	44,9	8	10	58,8	R32 внутр.	61	2,6
	7803.7549.01.01	HL300 R32	400	58,8	45	8	10	58,8	R32	80	3,9
	7803.7549.01.02	HL-300	365	58,8	45	8	10	58,8	R32	81	3,9
	7803.7549.01.03	ЛП-600	430	58,8	38	8	10	58,8	R32	80	3,9
	7803.7549.01.04	HL300 R32	400	58,8	31,9	8	10	58,8	R32	80	2,7
	7804.3500.01.01	COP1238 R38	450	54	45	8	9	54	R38	85	5,2
	7804.3575.01.01	COP1032HD	340	55	55	8	9	54	R38	70	4,2

Рисунок хвостовика	Обозначение хвостовика	Тип хвостовика	Длина мм.	Наружный диаметр, наибольший мм.	Диам. цапф. мм.	Кол-во шлицов	Ширина шлицов, мм.	Нар.Ø по шлицам, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Масса, кг.
	7804.3590.03.01	COP1238 R38	485	54	38	8	9	54	R38	85	4,1
	7804.3590.03.02	COP 1238 R38	475	54	38	8	9	54	R38	80	4
	7304.3590.03.01	COP 1238 T38	475	54	38	8	9	54	T38	80	4,2
	7304.3590.03.01-01	COP 1238 T38	485	54	38	8	9	54	T38	80	4,3
	7804.3652.01.01	COP1838	435	54	38	8	9	54	R38	80	4
	7804.3652.01.02	HD210 R38	430	60	40	8	8,6	60	R38	82	4,95
	7804.3670.02.01	COP1432 COP1532	341	54,9	54,9	8	9	53.75	R38	70	4,4

Рисунок хвостовика	Обозначение хвостовика	Тип хвостовика	Длина мм.	Наружный диаметр, наибольший мм.	Диам. цапф. мм.	Кол-во шлицов	Ширина шлицов, мм.	Нар.Ø по шлицам, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Масса, кг.
	7804.3670.02.02	COP 1532 T38	341	54,9	54,9	8	9	53,75	T38	70	4,4
	7804.4700.01.01	HL538,HL438	450	57,2	38,1	4	25,7	57,2	R38	88	4,1
	7804.4700.01.02	L550S T38	450	57,2	38,1	4	25,7	57,2	T38	82	4,1
	7804.4720.01.01	Montabert HC 80, HC 90, HC 105, HC 109, HC 120	440	52,7	38	8	8,6	52,7	R38	85	3,9
	7804.4993.01.01	HD 125 R38	495	66,7	45	5	15,24	66,7	R38	80	5,5
	7804.4993.02.01	HD 150 R38	572	69,6	55	5	16,5	69,6	R38	80	8,5
	7804.7531.01.01	HL 500 R38	460	58,8	38	8	10	58,8	R38	88	4,3









Рисунок хвостовика	Обозначение хвостовика	Тип хвостовика	Длина мм.	Наружный диаметр, наибольший мм.	Диам. цапф. мм.	Кол-во шлицов	Ширина шлицов, мм.	Нар.Ø по шлицам, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Масса, кг.
	7804.7531.01.02	HL 500S R38	460	58,8	38	8	10	58,8	R38	74	4,2
	7804.7531.01.1001	HL 500 R38	460	58,8	38	8	10	59	R38	88	4,1
	7804.7531.01.1002	HL500 R38	460	58,8	38	8	10	59	R38	82	4,1
	7804.7531.01.1003	HL 500 R38	460	58,8	38	8	10	59	R38	88	4,1
	7804.7531.01.1004	HL 500 R38	460	58,8	38	8	10	59	R38	88	4,1
	7804.7549.01.01	HL300 R38	400	58,8	45	8	10	58,8	R38	85	3,9
	7804.7549.01.02	HL 300 T38	400	58,8	45	8	10	58,8	T38	85	3,9

Рисунок хвостовика	Обозначение хвостовика	Тип хвостовика	Длина мм.	Наружный диаметр, наибольший мм.	Диам. цапф. мм.	Кол-во шлицов	Ширина шлицов, мм.	Нар.Ø по шлицам, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Масса, кг.
	7804.7585.01.01	HLX5 R38	500	58,7	45	10	7,9	58,7	R 38	95	5,5
	7329.3720.01.01	COP 4050MUX	835	90	90	7	11,3	67,95	ST68	130	27,3
	7306.3689.05.01	COP 2160 T51	770	78	63	12	6,8	61,75	T51	105	13,6